

Stenca Trading A/S
Svendborgvej 15
DK-9220 Aalborg Øst
Tel.: +45 9632 4810
Fax: +45 9814 9093
E-mail: info@stenca.dk

*Stenca*Pipe

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt: Stenca Pipe

1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN

HANDELSNAVN:	Stenca Pipe
FABRIKSNR.:	2002/A
PRODUKTTYPE:	Rørisolerings-skåle

Producent/Importør	Stenca Trading A/S
Adresse:	Svendborgvej 15
Postnr./By	DK-9220 Aalborg
Telefon:	+45 9632 4810
Fax:	+45 9814 9093
E-mail:	info@stenca.dk
Kontaktperson:	Sten Nielsen / Thøger Jokumsen

2: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	Vægt	CAS-Nr.	Konc. Interval	Fareklasse/Anm.
1	Polyurethan skum	65 kg/m	IC-1900.4		Xi.R.38
2	Glaslærred Silikonebelagt	SCF/6			Xi.R38
Tegnforklaring:	T+ = Meget giftigt, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = Lokalirriterende E = Eksplosiv, O = Brandnærende, F+ = Yderst brandfarlig, F = Meget brandfarlig N = Miljøskadelig				
* = R-sætninger	findes på side 6				

3: FAREINDETIFIKATION

*Produktet kan ved høj koncentration irritere øjnene og huden

4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING:

- Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Søg skadestue ved ubehag og medbring dette sikkerhedsdatablad

Stenca Trading A/S
Svendborgvej 15
DK-9220 Aalborg Øst
Tel.: +45 9632 4810
Fax: +45 9814 9093
E-mail: info@stenca.dk

StencaPipe

SIKKERHEDSDATABLAD

HUDKONTAKT:

- Fjern tilsølet tøj, armbåndsurs osv. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Ved vedvarende irritation, kontakt læge.

ØJENKONTAKT:

- Skyl øjeblikkeligt med lunken vand i mindst 15 minutter. Løft øjenlågene fra øjnene. Fjern evt. kontaktlinser.

INDTAGELSE

- Skyl munden øjeblikkelig og søg læge

5: BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL:

- CO2 skum, pulver og vand. Brug evt. sand eller jord, hvis der er fare for spredning.

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

- Sørg for god ventilation. Brug friskluftsmaske, når stoffet er involveret i en brand.
-

6: FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR BESKYTTELSE AF PERSONALE

- Personlige værnemidler se pkt. 8

FORHOLDSREGLER FOR BESKYTTELSE AF MILJØET:

- Må afleveres på alm. Losseplads

EGNEDE METODER FOR SKADESBEGRÆNSNING OG OPRENSNING:

- Almindelig omtanke med brug af isoleringsmateriale

7: HÅNDBETING OG OPBEVARING:

HÅNDBETING:

- Påse at arbejdspladsen er ren og ryddelig før installation. Brug skarpt værktøj ved tildannelse.

Stenca Trading A/S
Svendborgvej 15
DK-9220 Aalborg Øst
Tel.: +45 9632 4810
Fax: +45 9814 9093
E-mail: info@stenca.dk

StencaPipe

SIKKERHEDSDATABLAD

TEKNISKE FORHOLDSREGLER:

- Følg Arbejdstilsynets bekendtgørelse for arbejdspladsen.

TEKNISKE FORANSTALTNINGER:

- Ved brug af hurtiggående værktøj skal der anvendes mekanisk udsugning.

TEKNISKE FORHOLDSREGLER VED OPBEVARING:

- Ingen

OPBEVARING:

- Lagres koldt, tørt og ventileret.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER:

- Faciliteter til øjenskylning bør forefindes på arbejdspladsen.

ÅNDEDRÆTSVÆRN:

- Benyt almindelig støvmaske, hvis det findes nødvendigt.

ØJENVÆRN:

- Brug godkendte beskyttelsesbriller.

HANDSKER:

- Anvend almindelige, passende handsker.

9: FYSISKE -/KEMISKE EGENSKABER

Udseende: Polyurethanrør beklædt med silikonebelagt glaslærred.

Farve: Sort

Lugt: Ingen

Kogepunkt: Ingen

Eksplodingsgrænser: Ingen

Stenca Trading A/S
Svendborgvej 15
DK-9220 Aalborg Øst
Tel.: +45 9632 4810
Fax: +45 9814 9093
E-mail: info@stenca.dk

StencaPipe

SIKKERHEDSDATABLAD

11: TOKSOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Densitet: 65 kg/m

Opløselighed: Opløselig i opløsningsmidler

STABILITET OG REAKTIVITET:

STABILITET:

- Undgå gnister, flammer, fugt og kontakt med alkalier.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:

- Giftige gasser/dampe af CO, CO₂

INDÅNDING:

- Støv i høj koncentration kan virke irriterende i svælg og lunger.

HUDKONTAKT:

- Virker irriterende

ØJENKONTAKT:

- Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svien.

INDTAGELSE:

- Virker irriterende.

LANGTIDSEFFEKTER:

- Ingen

12: MILJØOPLYSNINGER:

BIO AKKUMULATION:

- Ingen mulighed for bio-akkumulation.

NEDBRYDELIGHED:

- Langsom nedbrydelig

Stenca Trading A/S
Svendborgvej 15
DK-9220 Aalborg Øst
Tel.: +45 9632 4810
Fax: +45 9814 9093
E-mail: info@stenca.dk

StencaPipe

SIKKERHEDSDATABLAD

ØKOTOKSICITET:

- Ingen negativ effekt på miljøet.

13: BORTSKAFFELSE

Kan afleveres på almindelig losseplads.

14: TRANSPORTOPLYSNINGER:

Ingen særlige forholdsregler.

15: OPLYSNINGER OM REGULERING:

FAREMÆRKNING:

Ingen

RISIKOSÆTNINGER:

- R38 Virker hudirriterende

SIKKERHEDSSÆTNINGER:

- S-36/37 Brug special arbejdstøj og passende briller.
Ved direkte kundesalg: Holdes udenfor børns rækkevidde

BEMÆRK:

- Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

NATIONALE REGULERINGER:

- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter som senest ændres ved bekendtgørelse nr. 12 af 9. januar 1999.
- EF direktiverne 67/548/EØF om farlige stoffer (til og med 25. tilpasning) og 88/379/EØF om farlige præparater.
- Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer samt ændringsbekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1993.
- AT-anvisninger nr. 3.1.0.2 december 1996. Grænseværdier for stoffer og materialer.

Stenca Trading A/S
Svendborgvej 15
DK-9220 Aalborg Øst
Tel.: +45 9632 4810
Fax: +45 9814 9093
E-mail: info@stenca.dk

StencaPipe

SIKKERHEDSDATBLAD

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 52 af 13. januar 1998 om materialer med indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler.
- Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde som senest ændres ved bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1998.
- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald.

16: ANDRE OPLYSNINGER

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER:

- Informationerne i dette datablad er baseret på oplysninger fra producent og gældende love, og disse er kun ment som en beskrivelse af produktets sund- og sikkerhedsmæssige egenskaber.
- Anvendelse af produktet skal ske under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.